

DCN-CONCS Пульт Concentus с переключателем каналов

www.bosch.ru



- ▶ Низкая чувствительность к помехам от мобильных телефонов
- ▶ Компактный, привлекательный и эргономичный дизайн.
- ▶ Встроенный складной плоский динамик.
- ▶ Пять кнопок для голосования
- ▶ Разъемы для кабелей в нижней части пульта.

Пульт для конференций с переключателем каналов DCN-CONCS аналогичен стандартному пульту участника для конференций DCN-CON, но имеет встроенный переключатель языковых каналов. Переключатель позволяет использовать пульты на конференциях с несколькими языками и применением синхронного перевода. Для быстрого выбора языкового канала на переключателе есть кнопки выбора следующего и предыдущего каналов и двухразрядный дисплей с подсветкой. Выбор каналов автоматически ограничивается количеством доступных языковых каналов. Плоский динамик обладает превосходными акустическими свойствами и минимальной акустической обратной связью, что позволяет повысить уровень воспринимаемости речи. Панель динамика можно закрыть, если пульт не используется.

Функции

Элементы управления и индикаторы

- Переключатель каналов с оснащенным подсветкой дисплеем, отображающим номер канала, и кнопками выбора канала (следующий / предыдущий).

- Регуляторы громкости наушников на двух сторонах пульта.
- Встроенный складной плоский динамик, который автоматически приглушается при включенном микрофоне.
- Кнопка включения / выключения микрофона или подачи заявки на выступление.
- Индикатор работы микрофона в верхней части динамика.
- Трехцветный индикатор над кнопкой микрофона.
 - Красный индикатор работы микрофона.
 - Зеленый индикатор подтверждения заявки на выступление.
 - Желтый индикатор VIP. Индикатор VIP загорается, если участнику присвоен особый статус (функция доступна только при использовании программного обеспечения ПК).
- Пять кнопок для голосования с желтыми индикаторами. Кнопки могут иметь следующие значения:
 - PRESENT («Присутствует»), YES («За», +), NO («Против», -), ABSTAIN («Воздержался», X), (парламентское голосование)

- цифры от 1 до 5 при опросах с множественным выбором или опросах мнений;
- рейтинговая шкала: -, 0, +, ++ при определении реакции аудитории.

Принадлежности для подключения

- Разъем для сменного микрофона
- Кабель длиной 2 м с опрессованной шестиконтактной круглой вилкой.
- Разъем для внешнего микрофона или гарнитуры.
- Шестиконтактное круглое гнездо для проходных соединений
- Восемиконтактный модульный разъем для переговорной трубки LBB 3555/00 и разъем для внешних устройств идентификации участника, например считывателя отпечатков пальцев.
- Два 3,5-миллиметровых штырьковых стереоразъема для наушников
- Штырьковый стереоразъем 3,5 мм для внешнего микрофона или гарнитуры.

Сертификаты и согласования

Регион	Сертификация
Европа	CE

Техническое описание

Электрические характеристики

Разъем для наушников	
Частотная характеристика	от 30 Гц до 20 кГц
Сопротивление нагрузки	> 32 Ом
Выходная мощность	2 x 15 мВт/32 Ом
Разъем для гарнитуры	
Частотная характеристика	30 Гц - 20 кГц
Сопротивление нагрузки	> 32 Ом
Выходная мощность	2 x 15 мВт/32 Ом
Номинальный входной уровень микрофона	7 мВ (эфф.)
Уровень перегрузки микрофона	> 124 мВ (эфф.)
Параметры сопряжения	
Рекомендованный тип внешнего микрофона (или гарнитуры)	
Элемент	Электретный конденсаторный

Диаграмма направленности	Ненаправленная
Рабочее напряжение	5 В пост. тока
Чувствительность	62 дБ при нагрузке 1 200 Ом (0 дБ = 1 В/мбар на частоте 1 кГц)
Частотная характеристика	от 100 Гц до 14 кГц
Соединитель	3,5-миллиметровый штырьковый моно- или стереоразъем

Механические характеристики

Монтаж	Установка на столе (съёмная или стационарная) и встраивание
Габаритные размеры (В x Ш x Г)	(без микрофона)
На поверхности стола	50 x 275 x 155 мм
Встраиваемый	30 x 275 x 155 мм
Вес	1,4 кг
Цвет поверхности	Темно-серый (РН 10736) с серебристой (RAL 9022) панелью
Цвет основания	Темно-серый (РН 10736)

Информация для заказа

DCN-CONCS Пульт Concentus с переключателем каналов

сменный микрофон, функция голосования, выбор каналов, 2 разъема для наушников, микрофон заказывается отдельно
номер для заказа **DCN-CONCS**

Дополнительные аксессуары

DCN-MICS Подключаемый микрофон на короткой ножке

длина 310 мм, серебристый
номер для заказа **DCN-MICS**

DCN-MICL Подключаемый микрофон на длинной ножке

длина 480 мм, серебристый
номер для заказа **DCN-MICL**

Представлен (кем/чем):

Russia:
Robert Bosch ООО
Security Systems
13/5, Akad. Korolyova str.
129515 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 5361
Fax: +7 495 937 5363
Info.bss@ru.bosch.com
ru.securitysystems@bosch.com
www.bosch.ru