

Конференц-система DICENTIS

Информирует. Впечатляет. Вдохновляет.



BOSCH

Разработано для жизни



Конференц-системы Bosch

На протяжении более 125 лет компания Bosch ассоциируется с инновациями, качеством и стабильностью. Основываясь на лучших образцах мирового опыта, Bosch Security Systems в течение 65 лет сохраняет лидирующую позицию на рынке конференц-систем. Как? Миссия компании — создавать продукты выдающегося качества в соответствии с потребностями клиентов, на протяжении многих и многих лет.

За последние годы рынок решений для конференц-связи претерпел значительные изменения, объединенные общей тенденцией ухода от отдельных систем в сторону комплексных интегрированных решений. В таких интегрированных решениях разнообразная информация — аудио, видео, социальные медиа и данные с текущего мероприятия — распределяется посредством стандартизированной

инфраструктуры и интерфейсов. Поэтому пользующиеся спросом решения для конференц-связи теперь должны обеспечивать гибкость архитектуры и возможность удаленного доступа. Все эти тенденции отражают потребность максимально повысить продуктивность мероприятия и обеспечить прозрачность процессов.

Компания Bosch ставит перед собой цель создавать самые инновационные конференц-платформы в соответствии с текущими и будущими запросами рынка. Именно поэтому мы дополняем наше портфолио IP-систем четырьмя новыми устройствами и новой продуктовой линейкой: DICENTIS.

DICENTIS — это революционная платформа, позволяющая создать целый мир комплексной конференц-связи следующего поколения. Чтобы обеспечить преемственность инновационных конференц-решений, Bosch трансформирует элементы системы DCN Multimedia, успешно запущенной в 2013 году, с прицелом на новую конференц-систему DICENTIS, представляющую линейку конференц-решений на базе IP-архитектуры от Bosch.



Конференц-система DICENTIS идеально подходит для самых разных применений, от небольших компаний до международных корпораций, и может активно использоваться в местных, региональных, государственных органах власти и международных встречах.



Сегодня конференц-система не может просто обеспечивать коммуникацию участников мероприятия. Она должна также поддерживать видеотрансляцию, социальные медиа, обеспечивать удаленный доступ и возможность расширения.



Система, адаптирующаяся под ваши потребности

Информирует. Впечатляет. Вдохновляет.



- ▶ Открытая платформа на базе мультимедийной сетевой архитектуры OMNEO обеспечивает гибкость системы, позволяя снизить расходы на установку и обслуживание.
- ▶ Простая интеграция с поддерживаемыми системами для обеспечения дополнительных функций, например автоматического управления камерами
- ▶ Возможность расширения с помощью приобретения дополнительных лицензий гарантирует адаптивность к технологиям будущего, позволяя легко добавлять новые функции
- ▶ Оптимизация пользовательского интерфейса позволяет максимально повысить продуктивность мероприятия
- ▶ Комбинированная, адаптируемая настройка конференц-устройств позволяет наилучшим образом учесть уникальные потребности вашей организации
- ▶ Резервирование кабелей и источников питания обеспечивает отсутствие технических прерываний в ходе мероприятия

Возможность расширения системы в будущем благодаря гибкой архитектуре

Неважно, какие изменения происходят в вашей организации – конференц-система DICENTIS легко адаптируется в соответствии с новыми потребностями. Такую гибкость обеспечивает использование в архитектуре DICENTIS открытых стандартов, что позволяет интегрировать разные технологии, включая сторонние решения. Например:

- ▶ Используются протоколы Ethernet и IP, позволяющие повторно использовать существующие инфраструктуры
- ▶ Используется архитектура OMNEO, позволяющая системе DICENTIS подключаться к другому аудио- и управляющему оборудованию
- ▶ ОС Android™ на мультимедийном устройстве DICENTIS позволяет использовать стандартные приложения
- ▶ Службы Windows Services позволяют легко интегрировать индивидуальные программные решения

Низкая стоимость

Конференц-система DICENTIS использует уникальную мультимедийную сетевую IP-архитектуру OMNEO, разработанную компанией Bosch, и работает в полностью стандартизованных сетях Ethernet. Это обеспечивает гибкость и низкую стоимость установки и обслуживания системы. Кроме того, DICENTIS идеально подходит для повторного использования существующей инфраструктуры. Конференц-устройства также можно комбинировать с закольцованной последовательной схемой подключений, используя коммутаторы-блоки питания Bosch и системные сетевые кабели Bosch. Это делает систему гибким и экономичным решением. Также устройства можно подключать с помощью кабелей категории CAT5e (и выше) и PoE коммутаторов, создавая конфигурации соединений по схеме «звезда».



Гибкость системы обеспечивает использование в архитектуре DICENTIS открытых стандартов, что позволяет интегрировать множество различных технологий, включая сторонние решения.

Уникальная конфигурация под ваши требования

У каждой организации, использующей конференц-систему, свои уникальные потребности, и именно поэтому конференц-система DICENTIS предлагает столь широкий выбор функций. В приведенной ниже таблице вы увидите, какими преимуществами системы вы можете воспользоваться.

Функции	Мультимедийное устройство DICENTIS	Дискуссионное устройство DICENTIS с сенсорным экраном	Дискуссионное устройство DICENTIS с селектором каналов	Дискуссионное устройство DICENTIS с голосованием	Дискуссионное базовое устройство DICENTIS
Конфигурация устройства участника	X	X	X	X	X
Конфигурация устройства председателя	X	X	X	X	X
Дискуссия					
Выбор языка перевода					
Голосование					
Идентификация с помощью NFC					
Двойное использование		 	 		
Автоматическое управление камерами					
Мультимедиа	 				

- Расшифровку всех обозначений см. на стр. 18.
- Встроенная функция автоматического управления камерами. Система DICENTIS поддерживает IP-камеры стандарта ONVIF, что упрощает интеграцию функции автоматического управления камерами в систему.
- Мультимедийные функции мультимедийного устройства DICENTIS включают просмотр документов, доступ в интернет, просмотр презентаций, онлайн видео-трансляцию и использование сторонних приложений на базе Android™.

Всегда надежная система

Высоконадежная и безопасная

В конференц-системе DICENTIS предусмотрена возможность использования резервных кабелей и источников питания, что позволяет максимально обезопасить систему от потери данных или сбоя во время конференции. Кроме того, все передающиеся с помощью системы аудио- и управляющие данные надежно кодируются с помощью проверенных технологий в соответствии с самыми строгими международно признанными стандартами шифрования. Это означает, что данные надежно защищены от несанкционированного доступа, что особенно важно при проведении конфиденциальных мероприятий и обсуждении закрытой информации.

Новейшие функции – всегда поддерживаются

Конференц-система DICENTIS может быть с легкостью расширена для реализации новейших возможностей за счет добавления программных функций без необходимости изменения оборудования. Технология построена на использовании лицензий, обновлений программного обеспечения для каждого рабочего места, а также дополнительных системных возможностей за счет сторонних приложений на базе Android™. Компания Bosch предоставляет соглашение на техническое сопровождение (SMA), позволяющее клиентам обслуживать систему. Соглашение SMA – это уникальное решение, обеспечивающее бесперебойную работу всей системы DICENTIS на всех платформах и серверах. В рамках соглашения предоставляется программное обеспечение, программные модули для обеспечения совместимости, а также различные онлайн-приложения, предназначенные для системы.

Автоматическое управление камерами

Система DICENTIS поддерживает IP-камеры стандарта ONVIF, что упрощает интеграцию функции автоматического управления камерами в систему. ONVIF является ведущим на рынке глобальным стандартом сетевого видео, позволяя участникам конференции всегда видеть оратора на табло конференц-зала.

Экологичное решение

DICENTIS создана с учетом минимального воздействия на окружающую среду. Поэтому система может переводиться в режим ожидания. Эта патентуемая функция позволяет председателю одновременно отключить питание всех мультимедийных устройств участников, что значительно снижает энергопотребление и обеспечивает экономию электроэнергии в период между конференциями и в перерывах.

Новый стандарт конференц-связи, обеспечивающий множество возможностей: управление дискуссией, выбор языка перевода, голосование, функции мультимедиа, онлайн видео-трансляция, двойное использование, доступ в интернет, просмотр документов, интеграция сторонних приложений и многое другое.



Уникальные конференц-пульты с лучшим функционалом в отрасли

С акцентом на удобстве проведения дискуссии

- ▶ Узконаправленный микрофон и интеллектуальная функция подавления акустической обратной связи обеспечивают максимально четкое воспроизведение речи
- ▶ Громкоговоритель и микрофон могут работать одновременно для повышения четкости звука
- ▶ Оптимальный эргономичный дизайн
- ▶ Расширенные функции дискуссии, такие как индикатор «Можно говорить» (Possible-To-Speak), обеспечивают моментальное вовлечение участников в обсуждение

Кристалльно чистый естественный звук

Во всех конференц-пультах DICENTIS используется интеллектуальное подавление акустической обратной связи, разработанное компанией Bosch, которое обеспечивает максимальную разборчивость речи на высокой громкости воспроизведения. Эта технология позволяет избежать эффектов эхо и свиста, гарантируя четкость речи.

Кроме того, громкоговоритель и микрофон могут быть включены одновременно, что позволяет создать ощущение естественного звука. И участники, и председатель конференции могут комфортно слушать выступления на протяжении всего мероприятия, сосредотачиваясь на сути обсуждения.

Любой конференц-пульт можно настроить как «устройство участника» или «устройство председателя», что позволяет использовать минимум необходимого оборудования и снизить затраты.



Съемные микрофоны

С любым конференц-пультом DICENTIS могут использоваться три типа съемных микрофонов: на короткой ножке, на длинной ножке и узконаправленный микрофон.

В узконаправленном микрофоне используется технология высокой направленности Bosch, позволяющая максимально четко воспроизводить произнесенные слова; незаметный дизайн микрофона позволяет говорящему вести себя естественно.

Для акустически сложных сред или для выступлений с трибуны, когда приходится говорить стоя, лучше всего подходит однонаправленный микрофон на короткой или длинной ножке.

Обеспечивая ясность

Дизайн играет ключевую роль в том, как люди взаимодействуют друг с другом: очень важно создать атмосферу, способствующую конструктивному диалогу. Именно поэтому компания Bosch вложила огромные ресурсы в исследование и разработку дизайна конференц-пультов системы DICENTIS. Каков результат? Потрясающая эргономика, невероятная простота в использовании и стильный, но вместе с тем незаметный дизайн.

Четкое выполнение программы мероприятия

Система DICENTIS разработана для оптимизации структуры и эффективности совещания. Для любого конференц-пульта DICENTIS можно задать базовые настройки для дискуссии. Руководить совещанием может оператор или председатель встречи; он может открывать или закрывать совещание, начинать раунды голосования и решать, кому дать слово и сколько участников могут высказываться одновременно. Во время переговоров председатель также может нажать и удерживать кнопку приоритета, чтобы прервать выступления всех.

Мультимедийное устройство DICENTIS

Информирует. Впечатляет. Вдохновляет.

- ▶ Емкостный сенсорный экран высокого разрешения диагональю 7 дюймов с интуитивно понятным пользовательским интерфейсом для максимально эффективного участия в конференции
- ▶ Современный отмеченный наградами дизайн
- ▶ Встроенный считыватель бесконтактных карт по технологии коммуникации ближнего поля (NFC) для быстрой идентификации участников и голосования — участники могут даже использовать существующие регистрационные карты
- ▶ Двухполосный громкоговоритель для непревзойденной разборчивости речи и высочайшего качества звука
- ▶ На экране устройства можно просматривать видеотрансляцию выступления оратора в реальном времени
- ▶ Доступ в интернет и просмотр документов для обеспечения актуальности информации и возможности внесения исправлений непосредственно перед началом выступления

Вдохновение для коммуникации

Интуитивно понятный графический интерфейс мультимедийного устройства DICENTIS и простой в использовании сенсорный экран побуждают участников вступить в коммуникацию и обеспечивают комфорт. Все участники могут следить за ходом заседания на родном языке, если обеспечивается синхронный перевод мероприятия. Мультимедийный пульт с сенсорным экраном обеспечивает интеграцию

аудио-, видеоканалов, данных мероприятия, предоставляет доступ в интернет и удобную функцию электронного голосования. Все это позволяет участникам встречи более эффективно вкладываться в процесс благодаря постоянному доступу к нужной информации или выходу в интернет с помощью индивидуальных сенсорных экранов; при этом полный контроль мероприятия остается за председателем.

Вы сможете легко следить за ходом дискуссии и говорить в естественной манере. Вся нужная информация — одним прикосновением.



Емкостный сенсорный экран с высоким разрешением позволяет получать нужную информацию, а также в любое время выходить в интернет и просматривать документы

Держатель карты с именем участника для упрощения общения

В мультимедийное устройство DICENTIS также встроен считыватель NFC-карт для быстрой идентификации участников. Для входа в систему участник просто подносит существующую регистрационную карту в зону работы считывателя

Съемный узконаправленный микрофон Bosch обеспечивает высокое качество и четкость звука

Индикатор «Можно говорить» (Possible-to-Speak) означает, что участник может высказаться сразу после нажатия кнопки микрофона

Двухполосный громкоговоритель для непревзойденной разборчивости речи и высочайшего качества звука

Привлекательный интерфейс

В мультимедийных устройствах DICENTIS применяется известная операционная система Android™. Они обладают привлекательным интуитивно понятным интерфейсом и позволяют работать с собственными приложениями или приложениями сторонних производителей, еще более повышая продуктивность конференций и, к примеру, интегрируя управление помещением.

Отмеченный наградами дизайн

Стильное мультимедийное устройство DICENTIS с выходом в интернет обладает элегантным, эргономичным дизайном, который удачно дополнит любой интерьер. Мультимедийное устройство было впервые выпущено в 2013 году и с тех пор уже получило несколько престижных наград в области дизайна, включая приз Red Dot в 2014 и премию German Design Awards в 2015 году.



reddot award
winner



German
Design Award
WINNER

Услышать каждое слово

Мультимедийное устройство DICENTIS обеспечивает выдающееся качество и разборчивость звука. При этом не играет никакой роли, что именно воспроизводится — музыка или речь оратора. Специальный акустический дизайн со встроенным двухполосным громкоговорителем обеспечивает точное воспроизведение аудио-спектра. А разработанные Bosch технологии делают звучание еще более естественным. Продвинутая технология эквалазации звука позволяет оптимизировать акустические параметры в любой точке помещения; в системе также используется встроенное интеллектуальное подавление акустической обратной связи, разработанное компанией Bosch, которое обеспечивает максимальную разборчивость речи на большой громкости воспроизведения.

Увидеть все нюансы

Система DICENTIS поддерживает автоматическое управление камерами, позволяя использовать HD-камеры для конференций Bosch, которые создают изображение высокого разрешения и позволяют каждому участнику видеть лицо выступающего на экране локального устройства.

Кто есть кто

Место для держателя идентификационной карты с магнитными креплениями на задней стороне устройства позволяет участникам быстро идентифицировать говорящего. Это очень удобная опция, если участники не успели познакомиться до встречи.


Дискуссионное устройство DICENTIS с сенсорным экраном

- ▶ На сенсорном экране с диагональю 4,3 дюйма отображаются список участников и темы конференции, поддерживаются кнопки голосования и функция выбора языка перевода, что позволяет увеличить продуктивность встречи
- ▶ Встроенный считыватель бесконтактных карт по технологии коммуникации ближнего поля (NFC) для быстрой идентификации участников и голосования — участники могут даже использовать существующие регистрационные карты
- ▶ Возможность двойного использования уменьшает количество необходимого оборудования, что позволяет снизить затраты и максимально использовать полезное пространство конференц-стола

В дискуссионное устройство DICENTIS с сенсорным экраном возможностями также встроен считыватель NFC-карт для быстрой идентификации участников. Для входа в систему участник просто подносит существующую регистрационную карту в зону работы считывателя

Съемный узконаправленный микрофон Bosch обеспечивает невероятно высокое качество и четкость звука

Отдельный регулятор громкости для наушников с левой и с правой стороны пульта



Сенсорный экран с именами участников, написанными на родном языке участника, позволяет быстро понять, кто выступает и кто следующий в очереди на выступление. Экран также используется для выбора языка перевода и голосования

Индикатор «Можно говорить» (Possible-to-Speak) означает, что участник может высказаться сразу после нажатия кнопки микрофона



Дискуссионный пульт DICENTIS с расширенными возможностями интуитивно прост в управлении и может комфортно использоваться одним или двумя участниками.

Возможность высказаться — еще не все

В дискуссионное устройство DICENTIS с сенсорным экраном встроен емкостный сенсорный экран диагональю 4,3 дюйма, удобный для участников, что позволяет повысить продуктивность мероприятия. Удобство обеспечивается возможностью видеть имя оратора, а также список очереди на выступление. На экране отображаются темы повестки совещания; участник может следить за ходом дискуссии на родном языке. Кроме того, пульт предоставляет доступ к информации о голосовании.

Два языка перевода одновременно

Дискуссионное устройство DICENTIS с сенсорным экраном может использоваться двумя участниками одновременно, при этом функции управления дискуссией, идентификации, голосования и выбора языка перевода будут доступны обоим участникам. Что особенно важно, благодаря наушникам каждый из участников может следить за встречей на родном языке. Участники проходят идентификацию с помощью NFC-карты и затем выбирают язык перевода на экране с поддержкой нужного алфавита.

Дискуссионное устройство DICENTIS с селектором каналов

- ▶ На экране представлены разные языки (с поддержкой соответствующего алфавита), что позволяет участнику легко найти и выбрать свой родной язык и максимально сконцентрироваться на дискуссии
- ▶ Встроенный считыватель бесконтактных карт по технологии коммуникации ближнего поля (NFC) для быстрой идентификации участников — участники могут даже использовать существующие регистрационные карты
- ▶ Возможность двойного использования уменьшает количество необходимого оборудования, что позволяет снизить затраты и максимально использовать полезное пространство конференц-стола

Быстрый и простой выбор языка перевода

Когда на мероприятии обеспечивается синхронный перевод, участник может просто подключить головную гарнитуру и выбрать нужный язык перевода перед началом конференции. Выбор языка перевода очень прост, поскольку показывается только в необходимых случаях. На экране реализована поддержка соответствующего алфавита, что позволяет участнику быстро найти свой родной язык и не пропустить начало встречи. Участники могут максимально включиться в мероприятие с самого начала.

Два в одном

Дискуссионное устройство DICENTIS с селектором каналов может использоваться двумя участниками одновременно, при этом поддерживается раздельная идентификация обоих участников, их одновременное участие в дискуссии и выбор общего канала синхронного перевода.



Дискуссионное устройство DICENTIS с голосованием


- ▶ Цветные сенсорные кнопки голосования подсвечиваются на каждом устройстве только тогда, когда эта функция необходима, позволяя участникам легко и быстро сделать выбор
- ▶ Встроенный считыватель бесконтактных карт по технологии коммуникации ближнего поля (NFC) для быстрой идентификации участников и голосования — участники могут даже использовать существующие регистрационные карты
- ▶ Поддерживается функция тайного голосования, обеспечивающая непредвзятость результатов голосования

В дискуссионное устройство DICENTIS с голосованием также встроен считыватель NFC-карт для быстрой идентификации участников. Для входа в систему участник просто подносит существующую регистрационную карту в зону работы считывателя

Цветные кнопки голосования подсвечиваются после открытия сессии голосования

Ощутите высочайший уровень акустики и обработки аудиосигнала благодаря высококачественным громкоговорителям Bosch

Индикатор «Можно говорить» (Possible-to-Speak) означает, что участник может высказаться сразу после нажатия кнопки микрофона



Просто нажать кнопку

Для голосования участники нажимают одну из подсвеченных цветных кнопок на своем устройстве. Что особенно важно, эти кнопки появляются только тогда, когда голосование открыто председателем, что позволяет участникам не отвлекаться во время обсуждения.

Тайное голосование

Дискуссионное устройство DICENTIS с голосованием поддерживает возможность тайного голосования. В этом случае индикаторы голосования погаснут сразу после того, как участник отдал свой голос. Это позволяет участникам избежать влияния выбора соседа.



Кнопки голосования отображаются только тогда, когда председатель открывает сессию голосования, благодаря чему участники могут сконцентрироваться на ходе обсуждения.

Дискуссионное базовое устройство DICENTIS

- ▶ Индикатор «Можно говорить» (Possible-To-Speak) упрощает проведение конференции, поскольку очередность понятна всем участникам

Дискуссионное базовое устройство DICENTIS позволяет участникам выступать, подавать заявку на выступление и слушать выступающего. Как и все остальные конференц-пульты DICENTIS, базовое устройство DICENTIS поддерживает функцию «Можно говорить» (Possible-To-Speak). При активации индикатора участник может начать говорить простым нажатием кнопки. Устройство также

поддерживает двойное использование с помощью дополнительной лицензии программного обеспечения, что обеспечивает снижение затрат и гибкость конференц-системы. При ограниченной площади помещения можно применить лицензию на двойное использование пульта. Таким образом вы обеспечите идеальную работу системы, используя только половину обычного количества устройств.

Применяемый в дискуссионном базовом устройстве DICENTIS интуитивно понятный и незаметный микрофон обеспечивает высокую разборчивость речи, что позволяет всем участникам встречи сконцентрироваться на программе мероприятия.



Центральное оборудование DICENTIS

Аудиопроцессор системы DICENTIS

- ▶ Обеспечивает подачу питания на все дискуссионные устройства, подключенные к системе DICENTIS
- ▶ Автоматическая настройка сети для упрощения установки
- ▶ Полная совместимость со стандартами Ethernet (IEEE802.3) и OMNEO для подключения стороннего оборудования
- ▶ Поддержка сквозного подключения для снижения затрат на установку
- ▶ Поддержка использования резервируемых кабельных соединений для оптимизации работы системы
- ▶ Интеллектуальное подавление акустической обратной связи, подавление эха и эквалайзер для оптимального качества звучания
- ▶ Экологичный перевод в режим ожидания
- ▶ Аудиовходы и выходы

Коммутатор-блок питания системы DICENTIS

- ▶ Обеспечивает подачу питания на все дискуссионные устройства, подключенные к системе DICENTIS
- ▶ Автоматическая настройка сети для упрощения установки
- ▶ Полная совместимость со стандартами Ethernet (IEEE802.3) и OMNEO для подключения стороннего оборудования
- ▶ Поддержка сквозного подключения для снижения затрат на установку
- ▶ Поддержка использования резервируемых кабельных соединений для оптимизации работы системы
- ▶ Экологичный перевод в режим ожидания

Дискуссионное устройство DICENTIS с сенсорным экраном

- ▶ Идентификация пользователя: в устройство встроен NFC-считыватель, поддерживающий различные карты для регистрации участников перед мероприятием
- ▶ Двойное использование с поддержкой функций дискуссии, идентификации, выбора языка перевода и голосования — максимальная продуктивность с минимальным набором оборудования позволяет снизить затраты и идеально подходит для помещений ограниченной площади
- ▶ Функция выбора языка перевода позволяет каждому из участников следить за встречами на родном языке
- ▶ Информация о мероприятии, например список выступающих с идентификацией выступающего в настоящий момент, отображается на экране, обеспечивая улучшенное управление конференцией
- ▶ Голосование: простой и быстрый выбор с помощью цветных кнопок на экране



Дискуссионное устройство DICENTIS с селектором каналов

- ▶ Идентификация пользователя: в устройство встроен NFC-считыватель, поддерживающий различные карты для регистрации участников перед мероприятием
- ▶ Выбор языка перевода: все участники могут следить за ходом заседания на родном языке, если обеспечивается синхронный перевод мероприятия
- ▶ Двойная идентификация и двойное участие в дискуссии позволяют двум участникам использовать один пульт одновременно



Расшифровка обозначений

	Идентификация		Выбор языка перевода		Приложения сторонних производителей
	Двойная идентификация		Двойной выбор языка перевода		Просмотр документов
	Голосование		Управление списком участников		Доступ в Интернет
	Двойное голосование		Видеотрансляция в реальном времени		Просмотр презентаций

Дискуссия

Двойная дискуссия

Дискуссионное устройство DICENTIS с голосованием

- ▶ Идентификация пользователя: в устройство встроен NFC-считыватель, поддерживающий различные карты для регистрации участников перед мероприятием
- ▶ Голосование: простой и быстрый выбор благодаря цветным сенсорным кнопкам голосования



Дискуссионное базовое устройство DICENTIS

- ▶ Обеспечивает четкую и продуктивную дискуссию благодаря расширенным возможностям, таким как «Запрос на выступление» (Request-To-Speak) и функция двойного использования, позволяющая двум участникам использовать один пульт одновременно



Мультимедийное устройство DICENTIS

- ▶ Идентификация пользователя: в устройство встроен NFC-считыватель, поддерживающий различные карты для регистрации участников перед мероприятием
- ▶ Выбор языка перевода: все участники могут следить за ходом заседания на родном языке, если обеспечивается синхронный перевод мероприятия
- ▶ Голосование: простой и быстрый выбор с помощью цветных кнопок на экране
- ▶ Информация о мероприятии, например список выступающих с идентификацией выступающего в настоящий момент, отображается на экране, обеспечивая улучшенное управление конференцией
- ▶ Видеотрансляция в реальном времени: онлайн видеоконтент
- ▶ Сторонние приложения расширяют возможности системы
- ▶ Просмотр документов для обеспечения доступности информации
- ▶ Доступ в интернет для получения информации или связи с другими людьми
- ▶ Просмотр презентаций
- ▶ Android™-API для собственных приложений



Микрофоны DICENTIS

Три съемных микрофона на выбор:


Узконаправленный микрофон

- ▶ Технология высокой направленности Bosch, позволяющая достичь высокую разборчивость речи
- ▶ Незаметный дизайн позволяет выступающему говорить в естественной манере
- ▶ Поддерживает свободу перемещения

Микрофон на короткой или длинной ножке

- ▶ Модели с ножкой длиной 480 и 310 мм
- ▶ Подходит для помещений со сложными акустическими условиями
- ▶ Идеально для мероприятий с трибуной, с которой ораторы выступают стоя

Программное обеспечение



Пакет программ DICENTIS

- ▶ Возможность расширения функций с помощью приобретения дополнительных лицензий гарантирует высокую адаптивность к технологиям будущего
- ▶ Включена лицензия на систему и программное обеспечение для каждого рабочего места
- ▶ Новые функциональные возможности обеспечиваются обновлением программного обеспечения, а не покупкой нового дорогого оборудования

Соглашение на техническое сопровождение DICENTIS (SMA)

- ▶ Обеспечивает идеальную, максимально эффективную производительность системы
- ▶ Установка регулярных обновлений
- ▶ Обеспечивает совместимость системы со сторонними приложениями на ОС Windows® и Android™
- ▶ Расширенное соглашение на техническое сопровождение на 1 год, 2 года или 5 лет

Кейс DICENTIS



- ▶ Прочная конструкция, безопасная транспортировка и хранение
- ▶ Со специальным отделением для кабелей и восьми конференц-пультов со съемными микрофонами
- ▶ Внутренняя часть выполнена из вспененного материала
- ▶ Удобно упаковывать, доставать и перевозить оборудование
- ▶ Колеса и ручки с мягким покрытием для удобства транспортировки; подпружиненные защелки

Традиции качества и инноваций

Более 125 лет марка Bosch является синонимом качества и надежности. Компания Bosch является поставщиком инновационных технологий во всем мире и предоставляет высочайший уровень обслуживания и поддержки.



Компания Bosch Security Systems предлагает широкий ассортимент систем безопасности, связи и акустических систем, которые ежедневно используются во всем мире, от правительственных и общественных учреждений до бизнес-центров, школ и жилых домов.

Bosch Security Systems

Чтобы получить подробные сведения о нашей продукции DICENTIS, посетите веб-сайт www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems, 2016

Сохраняется право на внесение изменений.

Напечатано в Нидерландах

CO-EH-ru-01_F01U561183_02

ConferencePro
www.conferencepro.ru